


NOTE

- 1.プラグ及び金物本体の側面(露出面)は、バフ#400相当仕上げです。
- 2. その外のステンレス部分は酸洗い仕上げです。
- 3.各端面はRO. 2程度の面取りです。
- 4. 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。
- 5. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、 腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別に ご用意しておりますので、当社までお問い合わせ下さい。



			3	<i>/</i> \ :	ント	*	ル	S	US304	1	オブ	゚ション	,	
製品質量=約0.9kg			2	メイ	ンプ	ラ	グ		EPDM	1				
図面	来	歴	1	本			体	S	US304	1				
変更箇所	担当	日付	品番	部	品名	i	称	ŧ	才 質	数量	適			要
			承認	中山	図面	型式 MU3-M-50S								
			審査	中山	名称	す	レ型内は	αじ	ルじ 排水共栓(EPDM製プラ					様)
			設計	小川	株		式	숲	社	ダ	1	レ	才	
			製図	炭多	尺度		図面番	号	MU3-0050S					
			日付	2018/04/09	1/1	/1 親図		ō				サイズ	Α	3